



PsycINFO® on Ovid®
講習会

ディアコノ ボリス

2019年



Wolters Kluwer

学習目標

1. PsycINFO®のご案内

2. PsycINFO® on Ovid®へのアクセス

3. PsycINFO® on Ovid®のご利用について

- メイン検索画面
- 基本検索モード
 - 検索履歴
 - 検索結果表示
 - 関連語・シソーラス
 - 検索結果の絞込み
 - 検索結果の出力
 - 印刷・電子メール・保存

- 検索結果管理・コラボツール
 - 「マイアカウント」
 - 「マイプロジェクト」
 - 「マイアラート」

- 上級検索モード
 - 統制索引語マッピング
 - エクスプロード検索
 - フォーカス検索
 - 複合語(フレーズ)検索
 - 検索結果の組み合わせ
- データベースの切り替え

4. 講習リソース&利用者サポート

PsycINFO®とは？

- APA (American Psychological Association) の作成する
 - 心理学および関連領域(医学・精神医学・看護学・教育学等)における
 - 最も包括的な書誌データベース(50カ国、29言語の雑誌を収録)
- 収録対象
 - 学術雑誌(2,450誌以上)...80%以上
 - 1806年以降、タイトル・抄録・キーワードは英語の雑誌
 - 1978年以降、ローマ字表記の非英語タイトルも収録
 - 1,500誌はcover to cover収録(99%はpeer review誌)
 - 収録雑誌リスト: <http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html>
 - 書籍...3% & 書籍のチャプター...8%
 - 1987年以降、英語の出版物
 - 学位論文...12%
 - 1995年以降のDissertation Abs. International (A&B)から選択
 - Cited References
 - 2001年以降、雑誌論文、書籍、書籍チャプターの引用文献の書誌情報も提供

PsycINFO® on Ovid®の特徴

- 文章形式で質問を入力できます...**Basic Search (基本検索)**
- PsycINFO のControlled Term(シソーラス)を簡単に活用できます
 - シソーラスPsychological Index Terms
 - 11th ed. in 2007, 8,400語以上のControlled termを搭載
 - **Advanced Search (上級検索)**
- PsycINFOのClassification Code もフル活用できます
 - Classification Code
 - 22 Major categories + 135 subcategories
 - **Search Tools (検索ツール)**
- PsycINFOの検索結果から、さまざまな情報源に到達できます
 - Ovid full text (LWW PsycINFO Archives)
 - その他の購読/ 無償電子ジャーナル
 - インターネット・リソース ... CogPrints
- 収録範囲...1806年以降
- 更新頻度...毎週

PsycINFO® on Ovid®へのアクセス方法

English | テキスト版 | Google カスタム検索

 筑波大学附属図書館 Tulips
University of Tsukuba Library

中央：火曜日 8:30-24:00 | カレンダー アクセス

資料案内 | 利用案内 | 図書館活用術 | お問い合わせ | 卒業生・学外の方 | シェア



Tulips Search

筑波大学の蔵書と世界中の論文を探すことができます。

Search 🔍 ⓘ

- OPAC(蔵書検索) ⓘ データベース ⓘ
電子ジャーナル/電子ブック ⓘ つくばリポジトリ ⓘ

附属図書館Facebook ⓘ

便利なサービスから図書館の裏側までお送りします。

ログイン項目

ログインする ⓘ マイライブラリ ⓘ
 ログインについて ⓘ

お知らせ

2019/05/08 共通 ニュース
「つくばリポジトリ」一時停止について / Tsukuba Repository Maintenance (5/14)

2019/03/29 共通 ニュース
附属図書館研究開発室新規室員および新規プロジェクトの募集について

トピックス

- 春の図書館講習会
- ライティング支援セミナー
- 図書館PV "LIFE with LIBRARY"
- かゆいところに手が届く！ 図書館小技集
- 教員対象文献複写等サービス業務改善本実施
- 館内校費用コピーカード切替

図書館について ⓘ サイトポリシー ⓘ サイトマップ ⓘ 知の集積・発信システム ⓘ
筑波大学附属図書館 〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1

(c) University of Tsukuba Library. All Rights Reserved.  筑波大学 University of Tsukuba

 <http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/>

PsycINFO® on Ovid®へのアクセス方法



筑波大学附属図書館
University of Tsukuba Library

電子リソースリスト
Electronic Resources List

電子ジャーナル / 電子ブック
E-Journals/E-Books

データベース
Databases

データベース Databases

[English](#)

データベース一覧 (分野順)

[全分野日本語](#) | [全分野外国語](#) | [数学](#) | [物理](#) | [化学](#) | [地理・地質学](#) | [医学・生物学](#) | [科学技術全般](#) | [家政学](#) | [法律](#) | [経済](#) | [統計](#) | [社会](#) | [教育・心理学](#) | [農学](#) | [図書館情報学](#) | [歴史](#) | [芸術学](#) | [体育学](#) | [言語学・文学](#) | [他機関の所蔵](#) | [新聞](#) | [全文情報 \(図書\)](#) | [出版情報](#) | [事典・辞書](#) | [人物・機関情報](#) | [学位論文](#) | [試験導入中](#)

教育・心理学	資料タイプ	利用範囲	言語	全文	同時アクセス数	TOP▲
ERIC	学術論文	フリー	英語	一部可		
ERIC(Ovid)	学術論文	学内	英語	一部可	10	
PsycINFO(Ovid)	学術論文	学内	英語	一部可		
教育研究論文索引	学術論文	フリー	日本語	不可		

IP認証
(学内から)

User ID/Password
(学外から)

PsycINFO® on Ovid® : メイン検索画面

The screenshot shows the main search interface of PsycINFO on Ovid. At the top left is the Ovid logo. To the right, there are links for 'マイアカウント' (My Account), 'サポート&トレーニング' (Support & Training), and 'ヘルプ' (Help), with the latter two highlighted by a red dashed box. Further right are 'フィードバック' (Feedback) and 'ログオフ' (Logout). Below this is a blue navigation bar with '検索' (Search), 'ジャーナル' (Journals), 'ブック' (Books), 'マルチメディア' (Multimedia), and 'マイワークスペース' (My Workspace). Below the navigation bar, '検索履歴 (0)' (Search History) is highlighted with a green box, and '保存された検索式の表示' (Display Saved Search Queries) is also highlighted with a green box. The main search area features a '基本検索' (Basic Search) section with a red box around the label. It includes a search bar with a '検索' (Search) button, a dropdown menu showing '選択された1情報源 | 隠す | 変更する' (Selected 1 information source | Hide | Change) and 'PsycINFO 1806 to April Week 5 2019'. Below the search bar, there are checkboxes for '絞り込み (クリックして展開)' (Filter (click to expand)), 'マルチメディアを含める' (Include Multimedia), and '関連する語句を含める' (Include Related Terms). The language selection bar at the bottom includes 'English', 'Français', 'Italiano', 'Deutsch', '日本語' (highlighted with a red box), '繁體中文', 'Español', '简体中文', and '한국어'. Red arrows point to the search bar and the '絞り込み' dropdown, while green arrows point to the search history and the '絞り込み' dropdown.

PsycINFO® on Ovid® : 基本検索モード

Ovid®
Wolters Kluwer
マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▶ 検索履歴 (0) 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | 上級検索 | マルチフィールド検索

選択された1情報源 | 隠す | 変更する
PsycINFO 1806 to April Week 5 2019

④ treatment of schizophrenia with Risperidone 検索

▼ 絞り込み (クリックして折りたたむ) マルチメディアを含める 関連する語句を含める

Full Text PsycARTICLES Journals All Journals
 Latest Update Human English Language
 Abstracts Test DOI Open Access
 Impact Statement

Publication Year - -

絞り込み条件 - 詳細 絞り込み条件の編集

演習用検索キーワード: treatment of schizophrenia with Risperidone

PsycINFO® on Ovid® : 検索履歴

Ovid® Wolters Kluwer

[マイアカウント](#) [サポート&トレーニング](#) [ヘルプ](#) [フィードバック](#) [ログオフ](#)

[検索](#) [ジャーナル](#) [ブック](#) [マルチメディア](#) [マイワークスペース](#)

▼ **検索履歴 (1)** 保存された検索式の表示

<input type="checkbox"/>	# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
<input type="checkbox"/>	1	treatment of schizophrenia with Risperidone {関連する語句を含む}	10639	基本検索	結果を表示 その他の操作 ▼	<input type="text"/>

選択項目と組み合わせる:

[保存された検索式の表示](#)

PsycINFO® on Ovid® : 結果表示 & 関連語・シソーラス

基本検索モードでは、検索結果は、新しい順ではなく「関連性の高い順」に★印スコアをつけて、表示されます。

検索に使われた語句は、画面左側の「検索ツール」ボックスに表示されます。

「関連する語」は、単数・複数・スペル違い・同義語などを、汎用辞書を参照して探します。

「関連する語」の左に△があるものはPsycINFOのシソーラスタームです。クリックすると階層が表示されます。

入力した語は黄色、関連する語は紫色でハイライトされます。

オプション

検索情報

直近の検索:
treatment of schizophrenia with Risperidone (関連する語句を含む)

使用した検索語句:
▼ treatment
シソーラス
therapeutic aspects
▶ disease management
therapy
therapeutic procedure
therapeutic interventions
therapies
treatments
remedy
relief
amelioration
alleviation
remedies
therapeutic
relieve
ameliorate

1. Efficacy, safety, and tolerability of RBP-7000 once-monthly risperidone for the treatment of acute schizophrenia: An 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase 3 study. [References].
Nasser, Azmi F.; Henderson, David C.; Fava, Maurizio; Fudala, Paul J.; Twumasi-Ankrah, Philip; Kouassi, Alex; Heidbreder, Christian.
Journal of Clinical Psychopharmacology. Vol.36(2), 2016, pp. 130-140.
[Journal; Peer Reviewed Journal]
Year of Publication
2016
Publication Month/Season
Apr


抄録の表示 + マイプロジェクト + 注釈

OPEN ACCESS RESULTS

Comparative study of clozapine versus risperidone in treatment-naive, first-episode schizophrenia
Sahni, Sukhtej Chavan, B. S. Sidana, Ajeet Kalra, Priyanka Kaur, Gurjit
Olanzapine has better efficacy compared to risperidone for treatment of negative symptoms in schizophrenia
Suresh Kumar, P. N. Anish, P. K. Rajmohan, V.
COMPARATIVE STUDY OF RISPERIDONE AND HALOPERIDOL ON CLINICAL AND PSYCHOSOCIAL PARAMETERS IN

基本検索モードでは、検索結果を関連度の高い順に表示します。

PsycINFO® on Ovid® : PsycLexicon & 関連語(例)



Ovid - APA以外の商品	Ovid - APA 商品	他社①	他社②
anxiety	anxiety	anxiety	anxiety
anxieties	anxiety	anxiety	anxiety
reaction anxiety	anxieties	worry	
anxiety reaction	reaction anxiety	worries	
angst	anxiety reaction	anxiousness	
anxiousness	angst		
feeling anxious	anxiousness		
	feeling anxious		
	apprehension		
	worry		
	apprehensions		
	apprehensiveness		

PsycINFO® on Ovid® : 結果表示

オプション

印刷 電子メール エクスポート +マイプロジェクト 選択を維持

すべて 範囲 選択した結果を消去 10ページごと 1 移動 次へ

▼ 検索情報

直近の検索:
treatment of schizophrenia with Risperidone (関連する語句を含む)

使用した検索語句:
▼ treatment
シソーラス
therapeutic aspects
▶ disease management
therapy
therapeutic procedure
therapeutic interventions
therapies
treatments
remedy
relief
amelioration
alleviation
remedies
therapeutic
relieve
ameliorate

★★★★★

1. Efficacy, safety, and tolerability of RBP-7000 once-monthly risperidone for the treatment of acute schizophrenia: An 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase 3 study. [References].

Nasser, Azmi F; Henderson, David C; Fava, Maurizio; Fudala, Paul J; Twumasi-Ankrah, Philip; Kouassi, Alex; Heidbreder, Christian.

Journal of Clinical Psychopharmacology. Vol.36(2), 2016, pp. 130-140.
[Journal; Peer Reviewed Journal]

Year of Publication
2016

Publication Month/Season
Apr

▶ 抄録の表示 +マイプロジェクト +注釈

抄録リンク
フルレコードの表示

類似する文献の検索

Bibliographic Links
Find Citing Articles - PsycINFO
Tulips Linker
Abstract日本語に翻訳

OPEN ACCESS RESULTS

Comparative study of clozapine versus risperidone in treatment-naive, first-episode schizophrenia

Sahni, Sukhtej Chavan, B. S. Sidana, Ajeet Kalra, Priyanka Kaur, Gurjit

Olanzapine has better efficacy compared to risperidone for treatment of negative symptoms in schizophrenia

Suresh Kumar, P. N. Anish, P. K. Rajmohan, V.

COMPARATIVE STUDY OF RISPERIDONE AND HALOPERIDOL ON CLINICAL AND PSYCHOSOCIAL PARAMETERS IN

PsycINFO® on Ovid® : フルレコード例

関連性スコア: ★★★★★

Accession Number: Peer Reviewed Journal: 2015-18023-005.

Title: Cognitive differences in **schizophrenia** on long-term **treatments** with clozapine and typical antipsychotics. [References].

Publication Date: Mar 2015

Year of Publication: 2015

Publication History: Accepted: Nov 2014
First Submitted: Sep 2014

Language: English

Author: Han, Mei; Zhang, Xiang Yang; Chen, Da Chun; Tan, Yun Long; Song, Chao Hua; Huang, Xu Feng.

E-Mail Address: Huang, Xu Feng: xhuang@uow.edu.au

Correspondence Address: Huang, Xu Feng: School of Medicine, Faculty of Science, Medicine and Health, and Medical Research Institute, University of Wollongong, Northfields Avenue, NSW, Australia, 2522, xhuang@uow.edu.au

Institution: Han, Mei: School of Medicine, Faculty of Science, Medicine and Health, Illawarra Medical Research Institute (IHMRI), University of Wollongong, Wollongong,

Publisher Information: Lippincott Williams & Wilkins; US

Format Covered: Electronic

Publication Type: Journal; Peer Reviewed Journal

Document Type: Journal Article

Abstract: Cognitive deficits are a core feature of **schizophrenia**. There is ongoing debate on whether cognition is affected by antipsychotic drugs (APDs). This study examined the effect of long-term **treatment** with APDs on cognition in **schizophrenia**. Cognitive function was assessed in 418 patients with **schizophrenia** on long-term **treatment** with APDs (215 on clozapine, 91 on **risperidone** and 112 on typical APDs) and 159 healthy controls using the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS). **Schizophrenia** symptomatology was assessed using the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). We found that cognitive test scores were significantly lower in all patients compared with the healthy controls on almost all of the total and subscores of RBANS (all $P < 0.001$), except for the visuospatial/constructional index. Individuals taking clozapine showed worse immediate and delayed memory performance than those taking typical APDs (all $P < 0.01$). Moreover, individuals taking clozapine showed better language performance than those taking **risperidone** ($P < 0.01$). Immediate memory and delayed memory were modestly correlated with the types of APDs and the PANSS negative

symptoms. Clozapine performed worse in immediate and delayed memory tests, but exemplified better language performance than risperidone. (Database Record (c) 2015 APA, all rights reserved)

Digital Object Identifier: [http://dx.doi.org/10.1097/YIC.00...](http://dx.doi.org/10.1097/YIC.0000000000000000)

PMID: 25568968

Key Concepts: antipsychotic drugs, cognitive deficits, **schizophrenia**, **treatment**

Subject Headings: *Cognitive Ability
*Drug **Therapy**
*Long Term Care
*Neuroleptic Drugs
***Schizophrenia**
Clozapine
Risperidone
Treatment

PsycINFO Classification

Code: Clinical Psychopharmacology [3340]

Population Group: Human; Male; Female.

Adulthood (18 yrs & older); Young Adulthood (18-29 yrs); Thirties (30-39 yrs); Middle Age (40-64 yrs); Aged (65 yrs & older)

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の絞り込み

Ovid® Wolters Kluwer
マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (1) 保存された検索式の表示

# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
1	treatment of schizophrenia with Risperidone (関連する語句を含む)	10639	基本検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

保存 削除 選択項目と組み合わせる: And Or

すべて保存する 編集 RSS作成 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | 上級検索 | マルチフィールド検索

選択された1 情報源 | 隠す | 変更する

① PsycINFO 1806 to April Week 5 2019

② [検索]

▼ 絞り込み (クリックして折りたたむ) マルチメディアを含める 関連する語句を含める

- Full Text
- Latest Update
- Abstracts
- Impact Statement
- PsycARTICLES Journals
- Human
- Test DOI
- All Journals
- English Language
- Open Access

Publication Year - -

絞り込み条件 - 詳細 絞り込み条件の編集

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の絞り込み

検索内容

結果 タイプ

1 treatment of schizophrenia with Risperidone (英語する語句を含む) 10349 基本検索

絞り込み

- Full Text
- Peer Reviewed Journal
- Animal
- Abstracts
- Tests & Measures
- Test DOI
- Ovid Full Text Available
- All Journals
- Human
- Disordered Populations
- Treatment & Prevention
- Open Access
- PsycARTICLES Journals
- Latest Update
- English Language
- Non Disordered Populations
- Online First Publication
- Impact Statement

Publication Year

下のリストから複数の項目を選択または削除するには、Shift + キー、Ctrl キー、または "Apple" キーを押しながら選択します。

PsychINFO Classification Code

- 2100 General Psychology
- 2140 History & Systems
- 2200 Psychometrics & Statistics & Methodology
- 2220 Tests & Testing
- 2221 Sensory & Motor Testing

Methodology

- 0100 Brain Imaging
- 0200 Clinical Case Study
- 0300 Clinical Trial
- 0400 Empirical Study
- 0410 Experimental Replication

Empirical Human Populations

- Childhood <birth to 12 years>
- Adolescence <13 to 17 years>
- Adulthood <18+ years>

Publication Types

- 0100 Journal
- 0110 Peer-Reviewed Journal
- 0120 Non-Peer-Reviewed Journal
- 0130 Peer-Reviewed Status Unknown
- 0200 Book

Types of Book

- Classic Book
- Conference Proceedings
- Handbook/Manual
- Reference Book
- Textbook/Study Guide

Population Groups

- Human
- Animal
- Male
- Transgender
- Female

Star Ranking

- ***** Five Stars (3094)
- **** Four Stars (0)
- *** Three Stars (7255)
- ** Two Stars (0)
- * One Star (0)

Clinical Queries

- Reviews (maximizes sensitivity)
- Reviews (maximizes specificity)
- Reviews (best balance of sensitivity and specificity)
- Therapy (maximizes sensitivity)
- Therapy (maximizes specificity)

Intended Audience

- Fringe to Psychology: Questionable
- General Public
- Juvenile
- Psychology: Professional & Research

Age Groups

- 100 Childhood <birth to age 12 yrs>
- 120 Neonatal <birth to age 1 mo>
- 140 Infancy <2 to 23 mo>
- 160 Preschool Age <age 2 to 5 yrs>
- 180 School Age <age 6 to 12 yrs>

Document Types

- Abstract Collection
- Bibliography
- Chapter
- Classification
- Column/Opinion

Languages

- Afrikaans
- Albanian
- Arabic
- Bulgarian
- Catalan

Supplemental Material

- Supplemental Material Included
- 3D Modeling Images
- Appendixes
- Audio
- Computer Software

Year Published

- Last Year
- Last 2 Years
- Last 3 Years
- Last 4 Years
- Last 5 Years

検索の絞り込み

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の絞込み

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (4) 保存された検索式の表示

<input type="checkbox"/>	# ▲ 検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
<input type="checkbox"/>	1 treatment of schizophrenia with Risperidone {関連する語句を含む}	10639	基本検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/>	2 limit 1 to (five stars or four stars)	3163	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/>	3 limit 2 to (160 preschool age <age 2 to 5 yrs> or 180 school age <age 6 to 12 yrs>)	71	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/>	4 limit 3 to last 3 years	8	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

保存 削除 選択項目と組み合わせる: And Or

すべて保存する 編集 RSS作成 保存された検索式の表示

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の出力 ②

The screenshot displays the PsycINFO search results interface. On the left, a sidebar contains search filters and a list of terms. The main area shows search results with checkboxes, titles, authors, and publication details. A red box highlights the top navigation bar with options like '印刷' (Print), '電子メール' (Email), 'エクスポート' (Export), and '+マイプロジェクト' (+My Project). Another red box highlights the search filters section, and a third red box highlights the first search result. A large red text overlay in the center-right reads '同時出力は 200件まで' (Simultaneous output up to 200 items).

① 検索情報

直近の検索:
limit 3 to last 3 years

使用した検索語句:
▶ treatment
therapeutic aspects
▶ disease management
therapy
therapeutic procedure
therapeutic interventions
therapies
treatments
remedy
relief
amelioration
alleviation
remedies
therapeutic
relieve
ameliorate
alleviate
relieving
alleviating
alleviated
ameliorated
relieved
▶ management
▶ schizophrenia
schizophrenias
schizophrenic disorders
schizophrenic disorder
disorders schizophrenic

オプション

印刷 電子メール エクスポート +マイプロジェクト 選択を維持

すべて 範囲 選択した結果を消去

10 ページごと 1 移動 次へ

1. Mild hypothermia in a child with low-dose risperidone: A case report. [References].
Grau, Katharina; Plener, Paul L; Gahr, Maximilian; Denzer, Christian; Freudenmann, Roland W.
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Vol.45(4), 2017, pp. 335-337.
[Journal; Peer Reviewed Journal]
Year of Publication
2017
Publication Month/Season
Jul
▶ 抄録の表示 +マイプロジェクト +注釈

抄録リンク
フルレコードの表示
類似する文献の検索
Bibliographic Links
Find Citing Articles -
PsycINFO
Tulips Linker
Abstract日本語に翻訳

2. A naturalistic comparison of methylphenidate and risperidone monotherapy in drug-naive youth with attention-deficit/hyperactivity disorder comorbid with oppositional defiant disorder and aggression. [References].
Masi, Gabriele; Manfredi, Azzurra; Nieri, Giulia; Muratori, Pietro; Pfanner, Chiara; Milone, Annarita.
Journal of Clinical Psychopharmacology. Vol.37(5), 2017, pp. 590-594.
[Journal; Peer Reviewed Journal]
Year of Publication
2017
Publication Month/Season
Oct
▶ 抄録の表示 +マイプロジェクト +注釈

抄録リンク
フルレコードの表示
類似する文献の検索
Bibliographic Links
Find Citing Articles -
PsycINFO
Tulips Linker
Abstract日本語に翻訳

同時出力は 200件まで

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の出力・印刷

検索結果リストの印刷:

選択した検索結果: 1-20

▼ 表示するフィールドの選択

- 引用
- 引用、抄録、
- 引用、抄録、表題集
- フルレコード
- カスタム フィールドの選択

▼ スタイルの選択

Ovid Citation ▼

Ovid Labeled Citation
AMA
APA
Chicago (Author,Date)
Chicago (Humanities)
MLA
Vancouver
Ovid Citation

▼ 含める

- 検索履歴

キャンセル 印刷プレビュー

Ovid®

データベース: PsycINFO 1806 to April Week 6 2019

検索戦略:

#	検索内容	結果
1	treatment of schizophrenia with Risperidone (関連する語句を含む)	10639
2	limit 1 to (five stars or four stars)	3163
3	limit 2 to (160 preschool age or 180 school age)	71
4	limit 3 to last 3 years	8

1. Diagnostic uncertainty in a complex young man: Autism versus psychosis. [References].
Fogler, Jason; Kuhn, Jocelyn; Prock, Lisa; Radesky, Jenny; Gonzalez-Heydrich, Joseph.
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. Vol.40(1), 2019, pp. 72-74.
AN: 2019-19624-009

CASE: James is a 71/2-year-old boy born in Vietnam to a mother with mental illness. Little his life in an orphanage, followed by foster care and a disrupted adoption. He moved to the 4 years. Shortly thereafter, James' psychiatric nurse practitioner diagnosed him with **attent disorder** (ASD). Pragmatic language and syntax deficits were also noted from an early age regression in his toileting. He began "talking to himself in his room" and using neologisms.

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の出力・電子メール



検索結果を電子メールで送信: ✕

* Indicates required field

宛先 *

件名 *

メッセージ

検索クエリ: 00000542-201904000-00000.kc
検索結果: 1

検索結果リストを添付ファイルとして送信

選択した検索結果: 2

▼ 表示するフィールドの選択

- 引用
- 引用、抄録、
- 引用、抄録、表題集
- フルレコード
- カスタム

▼ スタイルの選択

▼ 含める

- 外部リソルバーへのリンク
- URL

キャンセル

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の出力・保存

検索結果のエクスポート

選ばれた: 1
総数: 1

書式:
Microsoft Word ▼

項目:
引用 ▼

引用スタイル:
Ovid Citation ▼

含める:
 外部リソルバーへのリンク
 URL
 検索履歴

キャンセル 出力

Microsoft Word
PDF
.txt
Excel Sheet
Citavi
EndNote
ProCite
Reference Manager
RefWorks
BRS/Tagged
Reprint/Medlars
RIS
XML

引用
引用、抄録、
引用、抄録、表題集
フルレコード
カスタム

Ovid Labeled Citation
AMA
APA
Chicago (Author,Date)
Chicago (Humanities)
MLA
Vancouver
Ovid Citation

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアカウント」

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース**

▶ 検索履歴 (4) 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | 上級検索 | マルチフィールド検索

選択された1情報源 | 隠す | 変更する

① PsycINFO 1806 to April Week 5 2019

②

検索

▼ 絞り込み (クリックして マルチメディアを含める 関連する語句を含める
折りたたむ)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Full Text | <input type="checkbox"/> PsycARTICLES Journals | <input type="checkbox"/> All Journals |
| <input type="checkbox"/> Latest Update | <input type="checkbox"/> Human | <input type="checkbox"/> English Language |
| <input type="checkbox"/> Abstracts | <input type="checkbox"/> Test DOI | <input type="checkbox"/> Open Access |
| <input type="checkbox"/> Impact Statement | | |

Publication Year -

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアカウント」ログイン・作成

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース**

マイプロジェクト | 保存検索式とアラート | マイ電子目次

⚠ この機能を利用するには、個人アカウントにログインする必要があります。


Personal Account Login

個人アカウント名:

パスワード:

Login

アカウント名またはパスワードをお忘れ方はこちら



アカウントをお持ち
でない方はこちら

検索保存、アラート作成、研究
管理に個人アカウントを利用す
る

アカウントを作成する

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアカウント」作成

Ovid® Wolters Kluwer

◀ 前ページ マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ ▶ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース**

マイプロジェクト | 保存検索式とアラート | マイ電子目次

個人アカウントの作成

個人アカウント名:

パスワード:

パスワードの確認:

電子メール アドレス:

名:

姓:

アカウントを作成する

PsycINFO® on Ovid® : 「マイプロジェクト」

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント JBI 管理 Pay Per View アカウント サポート&トレーニング ヘルプ 機関ログイン名: WKH の Borys Diakonow ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース** リンク OvidMD EBP ツール モバイル

マイプロジェクト | 保存検索式とアラート | マイ電子目次

入力した語句を検索します すべてのプロジェクト

プロジェクトの管理

名前 ▲	アイテム	修正日
📁 CRC - Neurology	2	2017-Oct-06
📁 Head/Neck Trauma	15	2017-Nov-11
📁 OvidMD Saved Items	1	2016-May-12

アーカイブされたプロジェクト

名前 ▲	アイテム	修正日
------	------	-----

50MB の容量のうち 8.9 が使用されています

ゴミ箱

今すぐゴミ箱を空にする
ゴミ箱での保存期間が 30 日を超えた
メッセージは自動的に削除されます。

📁 削除されたフォルダー	2017-Nov-13
📁 削除されたアイテム	2017-Jul-24

CRC - Neurology (編集 | 削除)

0 フォルダー 2 アイテム

すべて選択 印刷 電子メール エクスポート 削除

並べ替え条件: 10 ページごと 1

1.

Accession Number 00075320-100000000-10426

Author Saragiotto, Bruno T; Maher, Christopher G; Yamato, Tie P; Costa, OP Leonardo; Menezes Costa, Luciola C; Ostelo, WJG Raymond; Macedo, Luciana G

Title **Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain.**

Source Cochrane Database of Systematic Reviews. 11, 2016.

Abstract Background

Non-specific low back pain (LBP) is a common condition. It is reported to be a major health and socioeconomic problem associated with work absenteeism, disability and high costs for patients and society. Exercise is a modestly effective treatment for chronic LBP. However, current evidence suggests that no single form

[抄録リンク](#)
[フルレコードの表示](#)

[引用文献の検索](#)

[Document Delivery](#)
[EBM Full Text](#)
[Internet Resources](#)

PsycINFO[®] on Ovid[®]: 「マイプロジェクト」

Ovid[®] マイアカウント JBI管理 Pay Per View アカウント サポート&トレーニング ヘルプ 機関ログイン名: WKHのBorys Diakonow ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース リンク OvidMD EBP ツール モバイル

検索履歴 (5) 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | 上級検索 | マルチフィールド検索

選択された1情報源 | 戻す | 変更する

Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to November 22, 2017

検索

絞り込み (クリックして 展開) マルチメディアを含める 関連する語句を含める

オプション 印刷 電子メール エクスポート +マイプロジェクト 選択を維持

すべて 範囲 選択した結果を消去 20ページごと 1 移動

1.

関連性スコア:	*****	抄録リンク フルレコードの表示
Unique Identifier	28862094	類似する文献の検索 引用文献の検索
Authors	Haufe S; Wiechmann K; Stein L; Kuck M; Smith A; Meineke S; Zirkelbach Y; Rodriguez Duarte S; Drupp M; Tegtbur U.	Full Text Document Delivery Bibliographic Links Internet Resources
Authors Full Name	Haufe, Sven; Wiechmann, Klaus; Stein, Lothar; Kuck, Momme; Smith, Andrea; Meineke, Stefan; Zirkelbach, Yvonne; Rodriguez Duarte, Samuel; Drupp, Michael; Tegtbur, Uwe.	
Institution	Haufe, Sven. Institute of Sports Medicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Haufe, Sven. Institute of Clinical Pharmacology, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Wiechmann, Klaus. Institute of Sports Medicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Stein, Lothar. Institute of Sports Medicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Kuck, Momme. Institute of Sports Medicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Smith, Andrea. Institute of Biometry, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Meineke, Stefan. AOK health insurance, Hannover, Germany. Zirkelbach, Yvonne. AOK health insurance, Hannover, Germany. Rodriguez Duarte, Samuel. AOK health insurance, Hannover, Germany. Drupp, Michael. AOK health insurance, Hannover, Germany. Tegtbur, Uwe. Institute of Sports Medicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany.	
Title	Low-dose, non-supervised, health insurance initiated exercise for the treatment and prevention of chronic low back pain in employees. Results from a randomized controlled trial.	
Source	PLoS ONE [Electronic Resource]. 12(6):e0178585, 2017.	
Publication Type	Journal Article.	

マイプロジェクト

- +新しいプロジェクト
- OvidMD Saved Items
- LWW大学
- Head/Neck Trauma
- CRC - Neurology

検索情報

直近の検索:
limit 4 to last year

使用した検索語句:
▶ exercise
exercises
physical exercises
physical exercise
physical conditioning
exercises physical
exercise physical
exercise pain management
▶ low back pain
lumbago
lower back pain
pain low back

PsycINFO® on Ovid® : 「マイプロジェクト」

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果管理

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント JBI 管理 Pay Per View アカウント サポート&トレーニング ヘルプ 機関ログイン名: WKH の Borys Diakonow ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース** リンク ▼ OvidMD EBP ツール ▼ モバイル

マイプロジェクト | 保存検索式とアラート | マイ電子目次

入力した語句を検索します すべてのプロジェクト

プロジェクトの管理

名前 ▲	アイテム	修正日	操作
CRC - Neurology	2	2017-Oct	新しいプロジェクト 新しいフォルダー 独自コンテンツリストの作成
Head/Neck Trauma	15	2017-Nov	アイテム ファイルをアップロード
LWW大学	1	2017-Nov-13	
OvidMD Saved Items	1	2016-May-12	

並べ替え条件: ▼ 10 ページごと ▼ 1 ◀ ▶

1.

Accession Number 612284543

Status CONFERENCE ABSTRACT

Author Boriani G.; Ruff C.; Kuder J.; Shi M.; Lanz H.; Rutman H.; Mercuri M.; Antman E.; Braunwald E.; Giugliano R.P.

Institution (Boriani) University of Modena and Reggio Emilia, Cardiology, Modena, Italy
(Ruff, Kuder, Antman, Braunwald, Giugliano) Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, United States
(Shi, Lanz, Rutman, Mercuri) Daiichi Sankyo, Inc., Parsippany, United States

Correspondence Address G. Boriani, University of Modena and Reggio Emilia, Cardiology, Modena, Italy

抄録リンク
フルレコードの表示

類似する文献の検索
引用文献の検索

Full Text
Document Delivery
Bibliographic Links
Internet Resources

アーカイブされたプロジェクト

名前 ▲	アイテム	修正日
50MB の容量のうち 8.9 が使用されています		

ゴミ箱

今すぐゴミ箱を空にする
ゴミ箱での保存期間が 30 日を超えた
メッセージは自動的に削除されます。

削除されたフォルダー	2017-Nov-13
削除されたアイテム	2017-Jul-24

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアラート」

The screenshot shows the Ovid PsycINFO interface. At the top, the Ovid logo is on the left, and the Wolters Kluwer logo is on the right. Below the logo, there are navigation links: "マイ アカウント" (My Account), "サポート&トレーニング" (Support & Training), "ヘルプ" (Help), "フィードバック" (Feedback), and "ログオフ" (Logout). A blue navigation bar contains "検索" (Search), "ジャーナル" (Journals), "ブック" (Books), "マルチメディア" (Multimedia), and "マイワークスペース" (My Workspace).

Below the navigation bar, there is a section for "▼ 検索履歴 (4)" (Search History (4)). It contains a table with the following columns: #, ▲ 検索内容 (Search Content), 結果 (Results), タイプ (Type), 操作 (Actions), and 注釈 (Notes). The table lists four search queries:

#	▲ 検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
1	treatment of schizophrenia with Risperidone {関連する語句を含む}	10639	基本検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
2	limit 1 to (five stars or four stars)	3163	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
3	limit 2 to (160 preschool age <age 2 to 5 yrs> or 180 school age <age 6 to 12 yrs>)	71	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
4	limit 3 to last 3 years	8	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

Below the table, there are buttons for "保存" (Save), "削除" (Delete), and "選択項目と組み合わせる:" (Combine selected items) with "And" and "Or" options. At the bottom, there are buttons for "すべて保存する" (Save all), "編集" (Edit), "RSS作成" (Create RSS), and "保存された検索式の表示" (View saved search queries).

A red dashed box highlights the "マイ アカウント" link at the top. Another red dashed box highlights the "その他の操作 ▼" link in the actions column of the fourth search history entry. A red arrow points from this link to a dropdown menu that contains the following options: "保存" (Save), "編集" (Edit), "オートアラートを作成する" (Create auto-alert), "RSS作成" (Create RSS), and "削除" (Delete).

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアラート」

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント JBI 管理 サポート&トレーニング ヘルプ 機関ログイン名: WKH の Borys Diakonow ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース リンク OvidMD EBP ツール モバイル

保存検索式名 コメント タイプ
Auto Alert (SDI) 保存

Auto Alert (SDI)の説明

配信スケジュールオプション

- データベース更新時[?]
- 四半期毎
- 毎月 - 次の日: 1
- 隔週 - 曜日: 月曜日
- 毎週 - 曜日: 月曜日

重複除去オプション

- 120 日

オープン アクセスの結果を含める

配信オプション

- 電子メール
- RSS
- マイプロジェクト

電子メール RSS マイプロジェクト

電子メール アドレスと件名

複数の電子メール アドレスは、カンマで区切ります。アドレス間にはスペースを使用しないでください。

受信者の電子メール アドレス: borys.diakonow@wolterskluwer.co

電子メールの件名: OvidSP 検索結果

電子メール オプション

- インライン
- 添付ファイルとして (Ovid 結果フォーマットのみ)

出力のタイプ

- HTML (Ovid 結果フォーマットのみ)
- ASCII
- EXCEL (Ovid Result Format only)

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアラート」例①

From: Ovid AutoAlert <autorun@ovid.com>
To:
Cc:
Subject: Ovid Results AutoAlert: SLE

Total documents retrieved: 6

Results Generated From:

Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
Ovid MEDLINE(R) Corrections (updates since 2015-09-08)
Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
Ovid MEDLINE(R) <2011 to September Week 1 2015> (updates since 2015-09-08)
Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations <September 09, 2015> (updates since 2015-09-08)
Deduplicated against past 120 days of results.

[Result Set](#)

Citation 1.

Unique Identifier

24774748

Record Owner

From MEDLINE, a database of the U.S. National Library of Medicine.

Status

MEDLINE

Authors

Bonelli M; Goschl L; Bluml S; Karonitsch T; Steiner CW; Steiner G; Smolen JS; Scheinecker C; .

Authors Full Name

Bonelli, Michael; Goschl, Lisa; Bluml, Stephan; Karonitsch, Thomas; Steiner, Carl-Walter; Steiner, Gunter; Smolen, Josef S; Scheinecker, Clemens; .

Title

PsycINFO® on Ovid® : 「マイアラート」例②

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント JBI 管理 サポート&トレーニング ヘルプ 機関ログイン名: WKH の Borys Diakonow ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア **マイワークスペース** リンク OvidMD EBP ツール

マイプロジェクト | 保存検索式とアラート | マイ電子目次

入力した語句を検索します すべてのプロジェクト

プロジェクトの管理 操作		
名前	アイテム	修正日 ▲
Project X	4	2015-Sep-30
Systematic Reviews	項目なし	2015-Nov-02
Hashimoto	5	2015-Nov-17
Visible Body	項目なし	2015-Nov-19
New Research 2016	10	2016-Mar-25
SUHS	1	2016-May-09
OvidMD Saved Items	1	2016-May-12
Head/Neck Trauma	12	2016-May-12
Brain Concussio...	2	2015-Oct-22
Brain Concussio...	2	2015-Nov-06
Brain Concussio...	3	2015-Nov-17
Brain Concussio...	3	2015-Nov-25
Brain Concussio...	2	2015-Nov-27
Brain Concussio...	10	2015-Dec-18
Brain Concussio...	4	2015-Dec-19
Brain Concussio...	2	2015-Dec-24
Brain Concussio...	4	2015-Dec-30
Brain Concussio...	3	2015-Dec-31
Brain Concussio...	3	2016-Jan-05
Brain Concussio...	2	2016-Jan-06
Brain Concussio...	3	2016-Jan-29
Brain Concussio...	4	2016-Feb-06
Brain Concussio...	6	2016-Feb-11
Brain Concussio...	3	2016-Feb-18

Head/Neck Trauma (編集 | 削除)

説明: Effects of PCS.

26 フォルダー 12 アイテム

すべて選択 印刷 電子メール エクスポート 削除

並べ替え条件: 10 ページごと 12

- Individualised cognitive functional therapy compared with a combined exercise and pain education class for patients with non-specific chronic low back pain: study protocol for a multicentre randomised controlled trial.

[抄録リンク](#)
[フルレコードの表示](#)
[類似する文献の検索](#)
[引用文献の検索](#)
[Full Text](#)
[Open Access](#)
[Document Delivery](#)
[Bibliographic Links](#)

BMJ Open. 5(6):e007156, 2015.
[Journal Article. Multicenter Study. Randomized Controlled Trial. Research Support, Non-U.S. Gov't]
 UI: 26033941

Authors Full Name
 O'Keeffe, Mary; Purtil, Helen; Kennedy, Norelee; O'Sullivan, Peter; Dankaerts, Wim; Tighe, Aidan; Allworthy, Lars; Dolan, Louise; Bargary, Norma; O'Sullivan, Kieran.
[▶抄録の表示](#)
- Chinese massage combined with core stability exercises for nonspecific low back pain: a randomized controlled trial.

[抄録リンク](#)
[フルレコードの表示](#)
[類似する文献の検索](#)
[引用文献の検索](#)

Complementary Therapies in Medicine. 23(1):1-6, 2015 Feb.
[Journal Article. Randomized Controlled Trial]

PsycINFO® on Ovid® : 検索履歴の削除

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (4) 保存された検索式の表示

<input checked="" type="checkbox"/>	# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
<input checked="" type="checkbox"/>	1	treatment of schizophrenia with Risperidone {関連する語句を含む}	10639	基本検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	limit 1 to (five stars or four stars)	3163	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	limit 2 to (160 preschool age <age 2 to 5 yrs> or 180 school age <age 6 to 12 yrs>)	71	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	limit 3 to last 3 years	8	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

保存 **削除** 選択項目と組み合わせる:

[保存された検索式の表示](#)

PsycINFO® on Ovid® : 上級検索モード

Ovid® Wolters Kluwer
マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▶ 検索履歴 (0) 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | **上級検索** | マルチフィールド検索

選択された1情報源 | 隠す | 変更する
PsycINFO 1806 to April Week 5 2019

キーワードまたはフレーズ (トランケーションには * または \$) を入力してください

キーワード 著者 タイトル ジャーナル

検索

▼ 絞り込み (クリックして折りたたむ) マルチメディアを含める 入力した語句を統制索引語にマッピングします

Full Text PsycARTICLES Journals All Journals
 Latest Update Human English Language
 Abstracts Test DOI Open Access
 Impact Statement

Publication Year - -

絞り込み条件 - 詳細 絞り込み条件の編集

上級検索モードでは、入力語を統制語に誘導するマッピング機能が利用できます。

演習用検索キーワード: depression

PsycINFO® on Ovid® : 統制索引語マッピング

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

次の統制索引語 (複数) にマッピングされた語句:
thesaurus 内の、上位および下位の語句を表示するには、当該統制索引語をクリックします。

i 選択したすべての語句は、より狭義の語句もすべて含まれるように、自動的にエクスポートされます。エクスポートなしで語句を選択するには、該当する語句の [エクスポート] チェックボックスのチェックをはずします。

Term mapped through permuted index

選択項目と組み合わせる:

選択	統制索引語	自動エクスポート	フォーカス	スコープ
<input type="checkbox"/>	ANACLITIC DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	ATYPICAL DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	BECK DEPRESSION INVENTORY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	"DEPRESSION (EMOTION)"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	ENDOGENOUS DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	LATE LIFE DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	"LONG-TERM DEPRESSION (NEURONAL)"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	MAJOR DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	POSTPARTUM DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	RECURRENT DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	SPREADING DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	TREATMENT RESISTANT DEPRESSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	ZUNGS SELF RATING DEPRESSION SCALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	depression.mp. フリー キーワードとして検索			



PsycINFO® on Ovid® : 統制索引語・シソーラス

Ovid® Wolters Kluwer

[<< 前ページ](#)
 [検索ツール](#)
 [マイアカウント](#)
 [サポート&トレーニング](#)
 [ヘルプ](#)
 [フィードバック](#)
 [ログオフ](#)

[検索](#)
[ジャーナル](#)
[ブック](#)
[マルチメディア](#)
[マイワークスペース](#)

シソーラス 対象 **Major Depression** データベース名: PsycINFO

選択項目と組み合わせる: 続行

語句の選択	統制索引語	ヒット件数	エクスプロード	フォーカス	スコープノート
[リスト内で後に戻る]					
<input type="checkbox"/>	Mainstreaming ▼	616	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Mainstreaming (Educational) ▼	6252	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
	Maintenance Stage ▼				
<input type="checkbox"/>	Maintenance Therapy ▼	1118	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input checked="" type="checkbox"/>	Major Depression	114743	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
	[Used For]				
	Agitated Depression				
	Depressive Reaction (Neurotic)				
	Dysphoria				
	Melancholia				
	Neurotic Depressive Reaction				
	Psychotic Depressive Reaction				
	Unipolar Depression				
	[Broader Terms]				
<input type="checkbox"/>	Affective Disorders	13626	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
	[Narrower Terms]				
<input type="checkbox"/>	Anaclitic Depression	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Dysthymic Disorder	1470	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Endogenous Depression	1238	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Late Life Depression	571	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Postpartum Depression	4379	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Reactive Depression	298	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Recurrent Depression	765	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Treatment Resistant Depression	2097	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
	[Related Terms]				
<input type="checkbox"/>	Atypical Depression	192	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Bipolar Disorder [±NT]	25629	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Depression (Emotion)	24883	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i

PsycINFO® on Ovid® : 一般検索・exp検索・*検索

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (3) 保存された検索式の表示

# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
1	major depression/	114743	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
2	exp MAJOR DEPRESSION/	122431	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
3	*MAJOR DEPRESSION/	94614	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

保存 削除 選択項目と組み合わせる: And Or

すべて保存する 編集 RSS作成 保存された検索式の表示

PsycINFO® on Ovid® : 複合語 (フレーズ) 検索

Ovid® Wolters Kluwer
マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▶ 検索履歴 (0) 保存された検索式の表示

基本検索 | 書誌事項一括検索 | 検索ツール | フィールド指定検索 | **上級検索** | マルチフィールド検索

選択された1 情報源 | 隠す | 変更する
① PsycINFO 1806 to April Week 5 2019

キーワードまたはフレーズ (トランケーションには * または \$) を入力してください

キーワード 著者 タイトル ジャーナル

▼ 絞り込み (クリックして折りたたむ) マルチメディアを含める 入力した語句を統制索引語にマッピングします

Full Text PsycARTICLES Journals All Journals
 Latest Update Human English Language
 Abstracts Test DOI Open Access
 Impact Statement

Publication Year - -

演習用検索キーワード: recognition memory

PsycINFO® on Ovid® : 複合語 (フレーズ) 検索

選択項目と組み合わせる:

続行

選択	統制索引語	自動エクスプロード	フォーカス	スコープ
<input type="checkbox"/>	Memory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	"Recognition (Learning)"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Object Recognition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Hippocampus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Rats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Age Differences	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Alzheimer's Disease	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Episodic Memory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Familiarity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Face Perception	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Human Information Storage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Evoked Potentials	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Cognitive Impairment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Long Term Memory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input type="checkbox"/>	Brain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i
<input checked="" type="checkbox"/>	recognition memory.mp			

フリーキーワードとして検索

PsycINFO® on Ovid® : 複合語 (フレーズ) 検索

The screenshot shows the Ovid search interface. At the top, the Ovid logo is on the left, and the Wolters Kluwer logo is on the right. Below the logo, there are navigation links: マイアカウント, サポート&トレーニング, ヘルプ, フィードバック, and ログオフ. A blue navigation bar contains the following tabs: 検索, ジャーナル, ブック, マルチメディア, and マイワークスペース. Below the navigation bar, there is a section for search history titled "▼ 検索履歴 (2)". On the right side of this section, there is a link "保存された検索式の表示" and a menu icon. The search history is presented as a table with the following columns: # ▲, 検索内容, 結果, タイプ, 操作, and 注釈. The second entry in the table is highlighted with a red dashed border. Below the table, there are buttons for "保存" and "削除", followed by the text "選択項目と組み合わせる:" and buttons for "And" and "Or". At the bottom of the interface, there are buttons for "すべて保存する", "編集", "RSS作成", and "保存された検索式の表示".

# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
1	recognition memory.mp.	8791	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	🗨
2	"recognition memory".mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures]	8791	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	🗨

保存された検索式の表示

保存 削除 選択項目と組み合わせる: And Or

すべて保存する 編集 RSS作成 保存された検索式の表示

.mp= 'multi-purpose'

※Ovidのフレーズ検索の場合、「"」マークはいりません。

PsycINFO® on Ovid® : 複合語 (フレーズ) 検索

Ovid®の「ストップワード」= インビジブル

※フレーズは統制索引語の場合

and, as, by, for, from, in, is, not, of, on, or, that, the, this, to, use, was, were, with

選択項目と組み合わせる:



選択	統制索引語	自動エクスプロード	フォーカス	スコープ
<input type="checkbox"/>	"Quality of Life"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	quality of life.mp. フリーキーワードとして検索			



Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (4) 保存された検索式の表示

# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
<input type="checkbox"/> 1	"quality of life/"	38250	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/> 2	quality of life.mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures]	71836	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/> 3	2 not 1	33586	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/> 4	"quality of life".mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures]	71836	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

PsycINFO® on Ovid® : 検索結果の組み合わせ

Ovid® Wolters Kluwer

マイアカウント サポート&トレーニング ヘルプ フィードバック ログオフ

検索 ジャーナル ブック マルチメディア マイワークスペース

▼ 検索履歴 (3) 保存された検索式の表示

<input type="checkbox"/>	# ▲	検索内容	結果	タイプ	操作	注釈
<input checked="" type="checkbox"/>	1	exp MAJOR DEPRESSION/	122431	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	recognition memory.mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures]	8791	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	
<input type="checkbox"/>	3	1 and 2	131	上級検索	結果を表示 その他の操作 ▼	

保存 削除 選択項目と組み合わせる: **And** Or

すべて保存する 編集 RSS作成 保存された検索式の表示

PsycINFO® on Ovid® : データベースの切り替え

The screenshot displays the Ovid PsycINFO database interface. At the top, the Ovid logo is on the left, and the user account 'Wolters Kluwer' is on the right. Navigation links include 'マイアカウント', 'サポート&トレーニング', 'ヘルプ', 'フィードバック', and 'ログオフ'. A search bar is present with tabs for '検索', 'ジャーナル', 'ブック', 'マルチメディア', and 'マイワークスペース'. Below the search bar, there are options for '検索履歴 (3)' and '保存された検索式の表示'. The main search area features a navigation bar with '基本検索', '書誌事項一括検索', '検索ツール', 'フィールド指定検索', '上級検索', and 'マルチフィールド検索'. A red arrow points to the '上級検索' link. Below this, there are search filters for 'キーワード', '著者', 'タイトル', and 'ジャーナル'. A search box contains the text 'PsycINFO 1806 to April Week 5 2019'. A red arrow points to the search box. Below the search box, there are options for '絞り込み' (Filtering) and '検索' (Search). A sidebar on the left shows '検索情報' (Search Information) with details about the search results. The main search results area shows a list of results, with the first result highlighted. A red dashed box highlights the 'Year of Publication' filter in the search results. The filter is set to '2017'. The search results include a list of references, with the first result being 'Assessment of psychiatric disorders in forensic neuropsychological evaluations. [References]. Tussey, Chriscelyn M; Arredondo, Beth Caillouet; Richards, Paul M. Bush, Shane S [Ed]; Demakis, George J [Ed]; Rohling, Martin L [Ed]. (2017). APA handbook of forensic neuropsychology. (pp. 223-250). xxii, 505 pp. Washington, DC, US: American Psychological Association; US. [Book; Edited Book] Year of Publication 2017'. The search results also include options for '抄録の表示', '+マイプロジェクト', and '+注釈'. The sidebar on the left shows '検索情報' (Search Information) with details about the search results, including '直近の検索: 1 and 2', '使用した検索語句: major, depression, recognition, memory', '検索結果: 131 テキストの結果', and '並べ替え条件: -'. The sidebar also includes 'オプション' (Options) and '表示のカスタマイズ' (Customize Display).

講習リソース & 利用者サポート

Wolters Kluwer www.ovid.jp

日本Ovidリソースセンター



Journals@Ovid®
リソースセンター



Visible Body®
リソースセンター



Ovid®利用
講習会

ホーム**Ovid講習会ビデオ**クイックユーザーガイドデータベースのフィールドガイド図書館リソースお問い合わせ



Ovid
Transforming Information Into Knowledge

Ovidジャーナル
トップ
アーティクル

Ovid各種製品
の概要

日本Ovidリソースセンターへようこそ！

日本Ovidリソースセンターでは、講習会ビデオ、テクニカルガイドやその他の図書館・ユーザー講習リソースのアクセスができます。

Journals@Ovidの電子ジャーナル専用のリソースセンターは[こちらへ](#)。

Visible Bodyの解剖学専用のリソースセンターは[こちらへ](#)。

Ovid®利用講習会のオンライン講習スケジュール・登録は[こちらへ](#)。

Ovid®利用講習会



今月のオンライン講習会に登録しましょう。

Ovid Resource Center | JBI | PICO | Librarian Toolkit | www.ovid.com

©2019 Ovid Technologies, Inc. All Rights Reserved. Ovid® is a registered trademark of Ovid Technologies, Inc. and cannot be reproduced without permission.



 <http://access.ovid.com/training/ja/>

PsycINFO® on Ovid® 講習会

ディアコノ ボリス

2019年



Wolters Kluwer

